

# Oxidant Effect

Stamperia  
Mix Media art



KE42M  
Oxidant Effect

## PRODUCTS

- KF05 - Cornice MDF
- KE42M - Oxidant Effect
- KSG392 - Stencil
- K3P38W - Modeling Paste Bianca
- KAL04 - Aquacolor Cuoio
- KAL018 - Aquacolor Turchese
- KAL035 - Aquacolor Brunito Iridescente
- K3PTA402 - Stampo ingranaggi
- FC06/400 - Polvere di Ceramica
- K3P16M - Patina Ombra
- DC07S - Colla Extra Forte
- SBA253 - Alfabeto adesivo
- SBD006 - Distanziatori biadesivi
- WKP03G - Stamp Pad Marrone
- KR11 - Tampone Spugna
- K3T08 - Spatola
- KR23 - Pennello piatto

Cartoncino marrone chiaro

Cartoncino bianco

Cordoncino di cotone cerato marrone o nero



1



2

1- Applicare la Modeling Paste Bianca sul tutta la cornice, utilizzando un tampone spugna.  
Lasciare asciugare.

2- Colorare la superficie spruzzando Aquacolor Brunito Iridescente, Cuoio e poche gocce di turchese. Tamponare il colore ancora umido per uniformare.





3- Fare lo stencil con Modeling Paste bianca, stesa con una spatola, agli angoli della cornice e lungo il bordo, a piacere.



4- Senza attendere l'asciugatura, versare la polvere dorata dell'Oxidant sopra la pasta. Non eliminare l'eccesso.

5- Versare a gocce il reagente verde sopra la polvere. Attendere la reazione (12 ore).

6- Nel frattempo realizzare gli ingranaggi utilizzando il calco e la polvere di ceramica effetto marmo. Per indicazioni sulla realizzazione del calco, **clicare qui**.



7- Una volta asciutti (1 ora), estrarre delicatamente i calchi e colorarli con Aquacolor. Applicare a piacere poca Modeling bianca e l'Oxidant su alcuni punti del calco.



## OSSIDAZIONE FINALE

8 -Una volta che l'Oxidant avrà terminato la reazione, intensificare i contrasti applicando lungo i bordi e sui calchi della Patina Anticante Ombra con un piccolo pennello piatto.







9- Ritagliare da un cartoncino color marrone chiaro un piccolo tag e sporcare i bordi con lo Stamp Pad. Utilizzando le lettere adesive, comporre su di un cartoncino bianco un messaggio a piacere. Ritagliare ciascuna parola del messaggio ed applicarla sul tag con i distanziatori biadesivi.



10- Applicare il tag nell'angolo in alto a sinistra della cornice, usando i distanziatori. Realizzare un piccolo fiocco con il cordino cerato ed applicarlo al vertice del tag, con la colla Extra Forte.



11- Fissare gli ingranaggi sulla cornice, nell'angolo in basso a destra, usando la colla Extra Forte. Intrecciare intorno agli ingranaggi il cordino cerato, come da immagine.

